

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ООО «Колабыт»
 _____ **А.Е. Неволин**
 « ____ » _____ **2026 г.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту помещения водолечебницы
санатория-профилактория «Кольский»

1. Основные данные по объекту.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1	Наименование объекта	Водолечебница, санаторий-профилакторий «Кольский»
2	Местоположение объекта	Мурманская область, г. Мончегорск, пр-т Кирова, д. 8
3	Заказчик	Санаторий-профилакторий «Кольский»
4	Наименование работ	Ремонт помещения: ремонт потолка, замена светильников, выключателей, розеток, ремонт / замена напольного плиточного покрытия с заменой гидроизоляционного слоя, замена дверей внутри помещения
5	Сроки выполнения работ	23.07.2026 – 12.09.2026


2. Перечень и объёмы выполнения работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Высота помещения до 3 м. Общая площадь до 113 м ² . При заказе всех МТР их качество и т.д. согласовать с заказчиком.			
Демонтажные работы				
1	Демонтаж светильника потолочного	шт.	23	светильники: - «большие» 40 Вт – 18 шт. - «маленькие» 20 Вт – 5 шт.
2	Снятие / зачистка потолочного покрытия	м ²	100,5	
3	Выбивка рустов	м	9	только там, где имеются дефекты
4	Демонтаж выключателей/розеток	шт.	16	замена дефектных
5	Демонтаж плинтуса без сохранения, в мусор	м	19	
6	Демонтаж покрытия из линолеума, без сохранения, в мусор	м ²	14,1	
7	Демонтаж наличников дверных деревянных	м	110	только двери внутри помещения водолечебницы, двери - выходы в общий коридор САПР не меняются

8	Демонтаж дверей межкомнатных	шт.	10	двери внутри помещения водолечебницы
9	Демонтаж коробок дверных	шт.	11	двери внутри помещения водолечебницы
10	Демонтаж напольного покрытия из кафельной плитки	м ²	77,4	помещения №№ 66; 67; 68; 69 (не полностью)
11	Демонтаж стяжки с гидроизоляционным слоем	м ²	77,4	помещения №№ 66; 67; 68; 69 (не полностью)
12	Демонтаж / разборка (чистка от посторонних предметов) трубы канализации (сток от ванны в полу)	м	3	разборка и чистка стока от ванны в полу
13	Демонтаж нижнего ряда кафельного покрытия стен (примыкание к полу)	м ²	30	по периметру помещений, в которых производится замена напольного плиточного покрытия
Общестроительные, отделочные работы				
14	Заделка рустов	м	9	
15	Шпатлевание потолка	м ²	100,5	
16	Покрытие потолка грунт-эмалью	м ²	100,5	краска-грунт для масляной краски
17	Покрытие потолка эмалью водоотталкивающей глянцевой в два слоя	м ²	100,5	краска масляная, универсальная, глянцевая, белая типа Престиж, МА-15
18	Монтаж светильников светодиодных влагобрызгозащитных (большие, 40Вт)	шт.	18	светильники «большие», 40 Вт
19	Монтаж светильников светодиодных влагобрызгозащитных (маленькие, 20Вт)	шт.	5	светильники «маленькие», 20 Вт
20	Монтаж выключателей/розеток	шт.	16	
21	Монтаж / установка крышек распаячных коробок	шт.	3	
22	Монтаж / сборка трубы канализации (сток от ванны в полу)	м	3	сборка стока от ванны в полу
23	Выравнивание полов сухими смесями, (реставрация, заделка выбоин, трещин)	м ²	77,4	смесь типа Ремонтный состав универсальный Plitonit 4 кг
24	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя	м ²	77,4	смесь типа Гидроизоляция полимерцементная Церезит CR 65 W10 20 кг
25	Устройство стяжки полов, придание полу уклона (разуклонка)	м ²	77,4	Смесь типа Ветонит 5000 (weber.vetonit 5000), 25 кг
26	Устройство полов из плит керамогранитных неполированных (цвет коричневый)	м ²	77,4	керамогранит матовый, коричневый, клей смесь Клей для плитки и керамогранита KeraMAX 25 кг
27	Гладкая облицовка стен у примыкания к полу (нижний ряд) плиткой керамической глазурованной с механизированным	м ²	30	клей усиленный для облицовочных работ водостойкий «Бергауф» 25 кг, сухая смесь, Плитка настенная Troffi коричневый 200*300

	приготовлением раствора по месту на клею из сухих смесей			
28	Окраска стен акриловой краской, цвет беж в два слоя	м ²	51	краска для стен и обоев моющаяся, типа моющаяся Легко, акриловая, персиковый мусс, 14 кг
29	Устройство покрытий из линолеума (на клею), (укладка линолеума), цвет коричневый	м ²	14,1	
30	Монтаж плинтуса ПВХ с кабель-каналом	м	19	Плинтус ПВХ с кабель-каналом, Плинтус напольный Decopica D70 коричневый
31	Установка/монтаж дверных блоков межкомнатных (внутри помещения водолечебницы)	шт.	10	цвет приблизительно как у старых
32	Установка/монтаж дверных коробок (внутри помещения водолечебницы)	шт.	1	дверная коробка внутри помещения водолечебницы между помещениями 66 и 68
Прочие работы				
33	Вывоз строительного мусора, силами подрядной организации	т	3,5	

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЙ



ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке)
по улице (переулку)

проспекту Кирова д. №8

Мончегорск

Дата записи и литеры по плану	Этажи (начиная с 1-го)	Номер помещения	Номер по плану строения	Назначение частей помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м.			Высота помещения по внутреннему обмеру
						общая полезная	лечебно-оздоровительное		
					основная		вспомогательная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			66	Тамбур				3,8	
			67	Подсобное помещение				5,1	
			68	Коридор				3,1	
			69	Кабинет			74,4		
			70	Кладовая				1,8	
			71	Тамбур				1,9	
			72	Тамбур				1,9	
			73	Тамбур				1,8	
			74	Тамбур				1,9	
			75	Тамбур				1,8	
			76	Коридор				3,5	
			77	Кабинет				10,6	
			78	Санузел				1,4	

Помещения с 66 по 78 (площади ремонтируемых поверхностей)

№ помещения	Наименование	Площадь (потолок)	Площадь (пол плитка)	Площадь (пол линолеум)	Площадь (стены плитка)	Площадь (стены окраска)
66	Тамбур	3,8	3,8		+	
67	Подсобное помещение	5,1	5,1		+	
68	Коридор	3,1	3,1		+	
69	Кабинет	74,4	65.4 (74,4-9)		+	
70	Кладовая					
71	Тамбур					
72	Тамбур					
73	Тамбур					
74	Тамбур					
75	Тамбур					
76	Коридор	3,5		3,5		+
77	Кабинет	10,6		10,6		+
78	Санузел					
	Итого:	100,5 м²	77,4 м²	14,1 м²	30 м²	51 м²

3. Общие требования.

Ремонт помещений водолечебницы включает комплекс мероприятий, направленных на восстановление функциональности, безопасности и соответствия нормативным требованиям.

Виды работ:

- устранение дефектов строительных конструкций;
- замена изношенных элементов отделки стен, перегородок, потолков, полов;
- ремонт или замена элементов систем водоснабжения и водоотведения (горячей и холодной воды, канализации);
- замена электрооборудования (светильников, выключателей, розеток).

4. Требования к подрядчику.

4.1 Исполнителем может быть:

- «специализированная организация» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предметом деятельности которых является выполнение строительных / отделочных работ и ремонт помещений, а также иметь:
 - право на выполнение работ, указанных в Техническом задании;
 - в штате квалифицированный персонал:
 - не менее 1 (одного) облицовщика-плиточника не ниже 4 разряда;
 - не менее 1 (одного) штукатур-маляра не ниже 4 разряда;
 - не менее 1 (одного) электромонтажника не ниже 3 разряда;
 - не менее 1 (одного) ИТР, аттестованного в области охраны труда согласно постановления Минтруда РФ от 13.01.2003 № 1/29 или постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464; промышленной безопасности, согласно приказу Ростехнадзора от 04.09.2020 № 285 и постановления Правительства РФ от 13 января 2023 г. N 13:
 - общие требования охраны труда;
 - А.1 Общие требования промышленной безопасности.

4.2. Исполнитель должен иметь опыт проведения строительных / отделочных работ не менее 3-х лет, а также соответствующие допуски на право проведения указанных работ.

5. Требования к производству работ.

5.1. До начала производства работ по договору Исполнитель обязан:

5.1.1. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР).

5.1.2. Пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в отделе охраны труда Заказчика.

5.1.3. Предоставить в адрес Заказчика информацию о численности и квалификационном составе работников, прошедших обучение (копии сертификатов, удостоверений, протоколов), имеющих стаж и опыт практической работы.

5.1.4. Направить в адрес Заказчика копии приказов (распоряжений) Исполнителя о назначении ответственных лиц при производстве работ.

5.2. При производстве работ Исполнитель обязан:

5.2.1. Знать и выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, требования Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

5.2.2. Предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги и т. п.

5.2.3. Обеспечить следующие меры безопасности:

- обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты;
- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;
- разработать дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при производстве огневых или сварочных работ.

5.2.4. Производить работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и пропускного режима Заказчика.

5.2.5. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены и представлены акты: на скрытые работы; освидетельствования скрытых работ.

5.2.6. Вести на объекте необходимую документацию (журнал производства работ и др.).

5.2.7. Производить фото фиксацию объекта (этапов работ, до и после ремонта).

5.2.8. Поддерживать порядок и чистоту на объекте Заказчика.

5.3. Исполнитель выполняет работы своими силами, либо с привлечением третьих лиц, предварительно письменно согласованных с Заказчиком. Ответственность за результат работы третьих лиц при этом несет Исполнитель.

5.4. Исполнитель передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки законченного объекта:

- акт выполненных работ КС-2 – 2 экземпляра;
- справка о стоимости работ КС-3 – 2 экземпляра;
- акты скрытых работ с фотофиксацией;
- фотографии объекта до ремонта, после ремонта;
- паспорта и сертификаты соответствия на использованные изделия и материалы.

При отсутствии претензий к выполненным Исполнителем работам, Заказчик подписывает акты выполненных работ и передает 1 экземпляр акта Исполнителю.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Доработки выполняются за счет Исполнителя в согласованные сторонами сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней.

5.5. Вся отчетная документация предоставляется Исполнителем на бумажном носителе, на русском языке, в количестве экземпляров, согласованном с Заказчиком.

6. Условия производства работ.

Необходимость выполнения работ, как в нормальных условиях, так и в условиях:

- повышенной и пониженной температуры;
- стесненности.

7. Требования к сметной документации.

Смета составляется для определения стоимости работ на основании данных раздела 2 «Перечень и объёмы выполнения работ» Технического задания.

8. Требования к методам производства и качеству работ, качеству и техническим характеристикам материалов.

8.1. Целью проведения работ является обеспечение функциональности, безопасности помещения и его соответствия нормативным требованиям.

8.2. Все работы должны быть выполнены Исполнителем:

- в соответствии с действующими нормами и правилами, в точном соответствии с настоящим техническим заданием, нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ, а также иными нормативными документами, регламентирующими данные работы;

- со строгим соблюдением технологии производства работ как фундаментальной основы строительного процесса, представляющей собой строго регламентированную совокупность методов, приемов и последовательных операций, направленных на преобразование строительных материалов и полуфабрикатов в готовый объект строительства;

- при ремонте стен, перегородок, потолков и полов необходимо соблюдать требования СП 158.13330 к конструктивным особенностям отделки с учётом специфики медицинских помещений. Для отделки внутренних стен и перегородок следует применять материалы, разрешённые к использованию в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630 и СП 158.13330.

8.3. До начала производства работ и закупки материалов Исполнителю необходимо выехать на Объект, уточнить все интересующие вопросы, предусмотреть все виды работ, проектные, технические решения и согласовать с Заказчиком.

8.4. Исполнитель за свой счет приобретает материалы и изделия в полном объеме в соответствии с техническим заданием. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Исполнителем.

8.5. Все применяемые материалы должны быть новыми, без следов повреждений, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к строительным материалам и оборудованию.

8.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, в том числе, за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

8.7. Исполнитель передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки законченного объекта паспорта и сертификаты соответствия на все использованные при производстве работ изделия и материалы.

9. Особые условия. Гарантийные обязательства.

Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, Технических регламентов и других действующих в данной области нормативных документов.

Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается 2 (два) года от даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ.

В случае обнаружения недостатков в работе Исполнителя в течение гарантийного периода, Исполнитель обязуется устранить все выявленные недостатки своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. В этом случае срок гарантии подлежит дальнейшему возобновлению от даты завершения устранения недостатков.

10. Требования к пропускному режиму. Порядок доступа автотранспорта и перемещения имущества.

Дата и время визита специалистов Исполнителя на объект ООО «Колабыт» предварительно согласовывается с Заказчиком.

Доступ на территорию санатория-профилактория «Кольский» работников, транспортных средств и имущества Исполнителя оформляется по предварительно поданной Исполнителем в адрес Заказчика заявке.

11. Порядок выноса материальных ценностей с территории Заказчика Работниками, сотрудниками сторонних (подрядных) предприятий.

Вынос материальных ценностей с территории Заказчика работниками исполнителя осуществляется по заранее оформленному и согласованному Заказчиком пропуску.

12. Порядок входа сотрудников сторонних (подрядных) предприятий на территорию Заказчика.

Дата и время визита специалистов Исполнителя на объект ООО «Колабыт» предварительно согласовывается с Заказчиком.

Проход на территорию санатория-профилактория «Кольский» работников Исполнителя осуществляется по удостоверяющим личность документам и оформляется по предварительно поданной Исполнителем в адрес Заказчика заявке.

13. Порядок выхода сотрудников сторонних (подрядных) предприятий с территории Заказчика.

Дата и время визита специалистов Исполнителя на объект ООО «Колабыт» предварительно согласовывается с Заказчиком.

Выход с территории санатория-профилактория «Кольский» работников Исполнителя осуществляется по удостоверяющим личность документам по предварительно поданной Исполнителем в адрес Заказчика заявке.

14. Порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Заказчика.

Порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Заказчика осуществляется согласно ПДД и установленных маршрутов.

15. Требование к соблюдению миграционного законодательства.

15.1. Подрядчик обязан своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, как самим Исполнителем, так и силами привлекаемых третьих лиц.

15.2. Подрядчик передает Заказчику списки персонала вместе с реквизитами удостоверений личности (паспортов), копиями миграционных карт, разрешений на работу, патентов, номерами телефонов. Кроме того, Подрядчик указывает, для выполнения каких работ / оказания каких услуг необходимо нахождение персонала на территории Заказчика, а также даты и время планируемого нахождения персонала Подрядчика на территории Заказчика, входящего в группу лиц ПАО «ГМК «Норильский никель».

16. Требования в области ПБ и ОТ для Подрядчика.

16.1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБ и ОТ:

№ п/п	Состав Предмета закупки (виды работ, услуг)	Содержание и обоснование требования	Формат подтверждения требования
1	Любые виды работ и /или услуг производственного характера	Персонал Подрядчика обучен требованиям: по охране труда, по оказанию первой помощи пострадавшим, по использованию (применению) СИЗ. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 214. (п.91, Постановление правительства от 24.12.2021 №2464))	Заверенные копии протоколов проверки знания требований ОТ. (п.91, Постановление правительства РФ от 24.12.2021 №2464)
2	Любые виды работ и /или услуг	Персонал Подрядчика обеспечен спецодеждой, спец. Обувью и др. СИЗ с	Утвержденные нормы выдачи СИЗ по профессиям

	производственного характера	наличием сертификата соответствия. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 221)	Работники обеспечены как минимум следующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и используют их во время нахождения на производственных площадках и объектах Заказчика: - защитная обувь с фиксированной пяткой и защитным носком; - защитная каска с подбородочным ремешком, каскетка; - защитные очки, защитный щиток; - страховочные привязи; - спецодежда (по сезону) с нанесенным названием подрядной организации; - сигнальный жилет со светоотражающими полосками; - защитные перчатки
3	Работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Работы, связанные с движением транспорта	Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 214, 220)	Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров
4	При выполнении работ повышенной опасности	Наличие приказов о назначении лиц, которым предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, в том числе на высоте и при работах на электрооборудовании с указанием присвоенных работникам групп по электробезопасности. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н.; МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н)	Копии приказов о назначении ответственных лиц работ по нарядам и распоряжениям
5	Любые виды работ и / или услуг производственного характера	Персонал Подрядчика (включая руководителей и специалистов) прошел необходимую подготовку и аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства с 01 сентября 2022 года постановлением	Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверке знаний требований ОТ и ПБ в

		Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464	объеме занимаемой должности
6	Любые виды работ и /или услуг производственного характера	Наличие распорядительного документа о назначении специалиста по охране труда, для контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ на Рабочей площадке Заказчика. (ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 214, п.3 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Копия Приказа о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов организации или договор о привлечении специалистов (организации), оказывающих услуги в области охраны труда
7	Любые виды работ и /или услуг производственного характера	Наличие Приказа (распоряжение) руководителя организации о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда, с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464	Копия Приказа о создании комиссии по проверке знаний персонала организации
8	Любые виды работ и /или услуг производственного характера	Наличие протоколов об аттестации по охране труда членов ПДК по проверке знаний требований ОТ и ПБ организации с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464	Копии протоколов об аттестации по охране труда членов ПДК по проверке знаний требований ОТ и ПБ
9	Работы, связанные с использованием подъемных сооружений	Наличие распорядительного документа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями и персонала, обслуживающего ПС (г/п кранами, подъемниками, вышками и т.д.). (ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС» от 26.11.2020 N 461	Копия Приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями
10	Работы, связанные с использованием подъемных сооружений	Наличие протоколов и удостоверений работников допущенных к выполнению работ с применением ПС и других специальных работ. (ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС» от 26.11.2020 N 461	Копии протоколов и удостоверений работников допущенных к выполнению работ с применением ПС и других специальных работ

16.2. Перечень НМД Компании, содержащих требования в области ПБ и ОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг:

№ п/п	Индекс и наименование документа
1	ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»
2	ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков»
3	с 01 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464
4	ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»

5	ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия
6	Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года)
7	Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69
8	с учетом Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" с 01.04.2021 г.
9	Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ
10	«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 903н
11	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 N 6, с изменениями Приказ Министерства энергетики РФ от 13 сентября 2018 г. N 757 "Об утверждении Правил переключений в электроустановках"
12	ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2020 года N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
13	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 28 октября 2020 года N 753н Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
14	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 года N 883н Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте
15	«Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое и седьмое издание». Правила устройства электроустановок действуют в виде отдельных разделов и глав седьмого издания и действующих разделов и глав шестого издания.
16	«Строительные нормы и правила Российской Федерации. СНИП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
17	«Строительные нормы и правила Российской Федерации СНИП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 сентября 2002 года N 123 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
18	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 года N 835н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
19	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"
20	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
21	МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Приказ от 18 ноября 2021 г. N 806 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА, ВИДОВ, СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО ПРОГРАММАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА, ТРЕБОВАНИЙ

	К СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ ПРОГРАММ И КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
22	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ, ОГНЕВЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ"
23	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 2 декабря 2020 года N 849н Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ
24	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 9 декабря 2020 года N 871н Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте.
25	Постановление Правительства России от 21 декабря 2020 г. №2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации"
26	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 года N 835н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
27	При определении работ с повышенной опасностью целесообразно учесть положения ГОСТ 12.0.004-2015, который применяется на добровольной основе (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", Письмо Минтруда России от 09.11.2018 N 15-2/ООГ-2749). Согласно ГОСТ 12.0.004-2015 все работы, выполняемые по наряду-допуску, являются работами с повышенной опасностью (примечание 2 к п. 3.16 ГОСТ 12.0.004-2015). В соответствии с п. 3.16 ГОСТ 12.0.004-2015 это работы, которые выполняются в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов. При этом характер работ не имеет значения. Главное - до начала работ требуется разработать и выполнить специальные мероприятия по безопасности (п. 3.16 ГОСТ 12.0.004-2015). К работам повышенной опасности относятся, например, огневые работы, некоторые работы на высоте
28	Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"
29	Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам»
30	«Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 01 июня 2009 года № 290н.
31	Положение «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ГМК «Норильский никель»
32	Положение «Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ООО «Колабыт»
33	Положение «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель»
34	Приказ №766-п от 16.11.2018 Об утверждении Положения Управление подрядными организациями
35	Кардинальные правила безопасности труда в ПАО «ГМК «Норильский никель»